

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000189
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 18
Index, PR	122 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 855 in dieser Dimension und mit diesem Load Index ist ein Radialreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Er eignet sich für die Bodenbearbeitung und für Transportfahrten auf dem Feld und auf der Straße.
- Seine sehr guten Selbstreinigungseigenschaften verhindern ein Verschmutzen der Fahrbahn beim Wechsel vom Feld- zum Straßeneinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000189
EAN	8903094069804
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 18
Alternativgröße 1	7.50R18
Index, PR	122 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,69
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W6, 5.50F
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	214
Außendurchmesser Reifen [mm]	855
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.564
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40	Free Rolling	2,80	