

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000387
Radgröße (gültig)	13 x 5.00 - 6
Marke	Deli
Profil	S-247
Felgenreöße (gültig)	3.50 x 6 H2
Anschluss Felge	4/60/90
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	145
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	16
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,61
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19110080
Index, PR	29A6 / 41 A6, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	103
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	145
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	125
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	153
Abrollumfang [mm]	961
Profiltiefe [mm]	9,4
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600300
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	325
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	16
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	145
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	16
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	90
Bolzenlochdurchmesser [mm]	8.5
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	1.75
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade