

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000543
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 42
Index, PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000543
EAN	3286341689716
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 42
Index, PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	385,15
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	723
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.127
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	962
Speed Radius Index (SRI)	1.000
Abrollumfang [mm]	6.406
Profiltiefe [mm]	67,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	900
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 D	6900	65		2,40	
172 E	6300	70		2,40	