

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000686
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	168 A8, 20PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 643 III



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 643 III ist ein Forstreifen für Holztransporter, Holzerntefahrzeuge und -anhänger.
- Sein spezielles Profil lässt sich hervorragend mit Ketten kombinieren.
- Aber auch ohne Ketten bietet dieser Reifen einen sehr guten Grip auch unter schwierigen Bedingungen beim Waldeinsatz.
- Aufgrund seiner hervorragenden Stabilität, seiner guten Selbstreinigungseigenschaften und der robusten Konstruktion ist der Reifen für den Forsteinsatz bestens geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000686
EAN	8903635022916
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	168 A8, 20PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 643 III
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	229,20
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	695
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	623
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.126
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.665,2
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	425
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		5,00	