

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000923
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38
Index, PR	148 A8 / 145 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000923
EAN	8903094071043
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38
Index, PR	148 A8 / 145 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,38
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	479
Profilbreite [mm]	454
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.681
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	758
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.000
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Ja

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A8	3150	40		1,60	
145 D	2900	65		1,60	