

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000946
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	590



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 590 ist ein Flotation-Radialreifen für Einsätze in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Seine robuste Stahlgürtelkonstruktion (Steel Belted) und die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld wie auch für Anwendungen auf und abseits der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000946
EAN	8903635046721
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	590
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,00
Empfohlene Felgenreöße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	563
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.775
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.560
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	269,77
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65	Free Rolling	6,00	