

### **REIFEN**

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000949
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	127 A6, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	AT 621 (Industrial)



# Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufleistung durch die Verwendung einer verschleißund schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10000949
EAN	8903094070619
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	127 A6, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621 (Industrial)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,21
Empfohlene Felgengröße	9.0
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	267
Außendurchmesser Reifen [mm]	780
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	373
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	2.385
Profiltiefe [mm]	16,5
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A6	1750	30		5,25	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.