

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10000954	
Reifengröße (gültig)	600 / 55 R 26.5	
Index, PR	173 D	
TL/TT	TL Alliance	
Marke		
Profil	590	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance 590 ist ein Flotation-Radialreifen für Einsätze in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Seine robuste Stahlgürtelkonstruktion (Steel Belted) und die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld wie auch für Anwendungen auf und abseits der Straße.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10000954
EAN	8903635047186
Reifengröße (gültig)	600 / 55 R 26.5
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	590
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	183
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	611
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.333
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	612
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.071
Aufstandsfläche [cm²]	1.672,2
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	324,07
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		6,00	