

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000977
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000977
EAN	8903635046318
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,80
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.366
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	598
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.080
Aufstandsfläche [cm ²]	1.962,9
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	24x2
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		4,00	
168 B	5600	50		4,00	