

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001030 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 70 R 28 |
| Index, PR | 133 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10001030 |
| EAN | 8059971001648 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 70 R 28 |
| Index, PR | 133 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 80,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 12, 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 415 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.354 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 608 |
| Abrollumfang [mm] | 4.025 |
| Profiltiefe [mm] | 45,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Stollenbreite [mm] | 41 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 255 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 D | 2060 | 65 | | 1,60 | |