

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001031
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Index, PR	124 A8 / 121 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001031
EAN	8059971013337
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Index, PR	124 A8 / 121 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,60
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	329
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.255
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3.796
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	34
Reifeninhalt 75% [ltr.]	157
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 A8	1600	40		1,60	
121 B	1450	50		1,60	