

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001032
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 28
Index, PR	118 A8 / 115 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001032
EAN	8059971013290
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 28
Alternativgröße 1	11.2R28
Index, PR	118 A8 / 115 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,81
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	542
Abrollumfang [mm]	3.580
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	24
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
118 A8	1320	40		1,60	
115 B	1215	50		1,60	