

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001051
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 28
Index, PR	127 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001051
EAN	8059971004595
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 28
Alternativgröße 1	13.6R28
Index, PR	127 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,40
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.289
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	595
Abrollumfang [mm]	3.885
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	36
Reifeninhalt 75% [ltr.]	182
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A8	1750	40		1,60	
124 B	1600	50		1,60	