

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001052
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 24
Index, PR	137 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001052
EAN	8059971004564
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 24
Alternativgröße 1	16.9R24
Index, PR	137 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,80
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	438
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.324
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Abrollumfang [mm]	3.970
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	41
Reifeninhalt 75% [ltr.]	283
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A8	2300	40		1,60	
134 B	2120	50		1,60	