

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001062
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 20
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001062
EAN	8059971001518
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 20
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,80
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11, 13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	370
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.088
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	485
Abrollumfang [mm]	3.240
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenbreite [mm]	32
Reifeninhalt 75% [ltr.]	156
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	