

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001242
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Index, PR	175 A8 / 170 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001242
EAN	8903094072910
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Index, PR	175 A8 / 170 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,53
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	625
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.181
Profiltiefe [mm]	26,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A8	6900	40		5,00	
170 D	6000	65		5,00	