

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10001606	
Reifengröße (gültig)	VF 340 / 65 R 18  149 D  TL	
Index, PR		
TL/TT		
Marke	Michelin	
Profil	XP 27	





## **Hinweise und Merkmale**

- Moderner Ackerwagenreifen.
- Große Aufstandsfläche.

• Hohe Tragfähigkeit, gute Bodenschonung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10001606
EAN	3528707863782
Reifengröße (gültig)	VF 340 / 65 R 18
Index, PR	149 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XP 27
TRA Code	13
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,00
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, W9
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	337
Außendurchmesser Reifen [mm]	891
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	367
Speed Radius Index (SRI)	425
Abrollumfang [mm]	2.598
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

1	Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	149 D	3250	65		5,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.