

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001835
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	171 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001835
EAN	6419440420042
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	171 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	158,42
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	534
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.460
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	667
Dynamischer Halbmesser [mm]	707
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.442
Profiltiefe [mm]	28,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	362
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 A8	6150	40		4,50	
166 D	5300	65		4,50	