

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001837
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 30
Index, PR	157 A8 / 153 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001837
EAN	6419440463155
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 30
Index, PR	157 A8 / 153 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	119,71
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW15L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	435
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.455
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	657
Dynamischer Halbmesser [mm]	704
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.426
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	271
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		3,20	
153 D	3650	65		3,20	