

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001839
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 24
Index, PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001839
EAN	6419440463131
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 24
Index, PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,08
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	DW10, DW12
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	333
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.138
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	517
Dynamischer Halbmesser [mm]	548
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.445
Profiltiefe [mm]	24,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	116
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		3,20	
135 D	2180	65		3,20	