

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001841
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 20
Index, PR	136 A8 / 131 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001841
EAN	6419440463148
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 20
Index, PR	136 A8 / 131 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,01
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10, W12
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.029
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	466
Dynamischer Halbmesser [mm]	495
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	3.111
Profiltiefe [mm]	24,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	107
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A8	2240	40		3,20	
131 D	1950	65		3,20	