

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001844
Reifengröße (gültig)	250 / 75 R 16
Index, PR	120 G
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001844
EAN	6419440440804
Reifengröße (gültig)	250 / 75 R 16
Index, PR	120 G
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,30
Empfohlene Felgenreöße	8
Zulässige Felgenreöße	W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	783
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	363
Dynamischer Halbmesser [mm]	380
Speed Radius Index (SRI)	370
Abrollumfang [mm]	2.390
Profiltiefe [mm]	16,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	47
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 G	1400	90		4,50	