

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001859
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR76



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DR76 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse der neuesten Generation für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Sein Blockdesign sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung für einen reduzierten Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen und optimiert die Runderneuerungsfähigkeit.
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand.
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001859
EAN	4040658115332
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR76
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,52
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	6.00, 7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	223
Profilbreite [mm]	200
Außendurchmesser Reifen [mm]	778
Abrollumfang [mm]	2.373
Profiltiefe [mm]	14,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 M	1850	130	Single	8,30	
127 M	1750	130	Twin	8,30	