

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001897
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001897
EAN	8714692344718
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Alternativgröße 1	12.4R24
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,62
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W9, (D)W10, DW11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.145
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	530
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.400
Profiltiefe [mm]	41,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	100
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	