

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001902
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001902
EAN	8714692623820
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Alternativgröße 1	20.8R42
Index, PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	214,50
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L, DD18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.935
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	865
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.710
Profiltiefe [mm]	54,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	510
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		1,60	
157 B	4125	50		1,60	