

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001904
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001904
EAN	8714692623776
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Alternativgröße 1	18.4R38
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,94
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	(D)W14L, (D)W15L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.755
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	790
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.195
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	365
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		1,60	
149 B	3250	50		1,60	