

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001912
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 24
Index, PR	137 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001912
EAN	8714692344800
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 24
Alternativgröße 1	16.9R24
Index, PR	137 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,01
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	(D)W13(L), (D)W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.850
Profiltiefe [mm]	47,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	210
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A8	2300	40		1,60	
137 B	2300	50		1,60	