

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002027
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDM1



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDM1 ist ein LKW-Radialreifen für den Baustelleneinsatz.
- Seine Profil bietet eine sehr gute Traktion und verhindert das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche.
- Die Anordnung und die Stabilität der Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für gleichmäßigen Verschleiß.
- Kleine Rillen zwischen den Blöcken verhindern ein Erhitzen des Reifens.
- Die hohe Profiltiefe und die verstärkte Reifenwulst erhöhen seine Einsatzdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002027
EAN	6959655472769
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Abrollumfang [mm]	3.282
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,50	
153 K	3650	110	Twin	8,50	