

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002033
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 20
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS.
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Gute Traktion und Selbstreinigung.
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002033
EAN	8903094072927
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 20
Alternativgröße 1	11.2 R 20
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,16
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	984
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	447
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	2.977
Profiltiefe [mm]	37,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40		2,40	
122 B	1500	50		2,40	