

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002082
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 19.5
Index, PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STL1



**SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr.
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm.
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002082
EAN	6959655472653
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 19.5
Index, PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,80
Empfohlene Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	919
Profiltiefe [mm]	12,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 J	4000	100	Single	9,00	