

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002320
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 24
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002320
EAN	3528701364582
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 24
Alternativgröße 1	16.9 R 24
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	451
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	598
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.975
Aufstandsfläche [cm ²]	1.370
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		2,40	
142 B	2650	50		2,40	