

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10002333 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 70 R 42 CFO + |
| Index, PR | 188 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CerexBib 2 |



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen.
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont.
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet.
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie.
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 10002333 |
| EAN | 3528704999927 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 70 R 42 CFO + |
| Index, PR | 188 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CerexBib 2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 362,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW23B(A) |
| Zulässige Felgengröße | DW25B(A) |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 705 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.097 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 927 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 6.207 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 4.533 |
| Profiltiefe [mm] | 66,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 867 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 188 A8 | 10000 | 40 | | 2,80 | |