

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002335
Reifengröße (gültig)	VF 500 / 85 R 34 CFO +
Index, PR	172 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CerexBib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen.
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont.
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet.
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie.
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002335
EAN	3528700380095
Reifengröße (gültig)	VF 500 / 85 R 34 CFO +
Index, PR	172 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CerexBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,00
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	497
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.676
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	741
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	4.961
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	2.739
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	430,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		2,80	