

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002340
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 38
Index, PR	172 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Axiobib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002340
EAN	3528703515494
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 38
Index, PR	172 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	240,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B(A)
Zulässige Felgengröße	DW21B(A), MW21B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	682
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.816
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	791
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.388
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	3.449
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	864
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		2,00	
168 E	5600	70		2,00	