

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002432
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Index, PR	115 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Sonderpostenkategorie	Restposten
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002432
EAN	4040658120251
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Alternativgröße 1	11.2R24
Index, PR	115 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,50
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	8, 9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.086
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.276
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	27
Reifeninhalt 75% [ltr.]	98
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
115 A8	1215	40		1,60	
112 B	1120	50		1,60	