

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002682
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	94 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 324



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002682
EAN	8903635021131
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	94 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 324
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,60
Empfohlene Felgenreöße	4.5E
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	165
Außendurchmesser Reifen [mm]	735
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	349,1
Speed Radius Index (SRI)	350
Abrollumfang [mm]	2.172
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	151,2
Profiltiefe [mm]	18,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	21,53
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A6	670	30		4,50	