

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002869
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 30
Index, PR	145 A8 / 139 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002869
EAN	3528701843308
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 30
Index, PR	145 A8 / 139 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	446
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.487
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	667
Abrollumfang [mm]	4.416
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.541
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	270
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		2,40	
139 D	2430	65		2,40	