

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002917
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 70 R 42
Index, PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Soil King VF ist ein VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Er wurde mit der zertifizierten Flexforce-VF-Technologie hergestellt.
- Die hochflexible Karkasse sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion bei gleichzeitig effektivem Bodenschutz.
- Sein Profil ist besonders breit und zeichnet sich durch eine hohe Profiltiefe aus.
- In der Laufflächenmitte laufen die Stollen in überlappende Stollenspitzen aus.
- Diese besondere Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Fahrverhalten im Feld und auch auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002917
EAN	6419440486895
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 70 R 42
Index, PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	358,63
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B, DW24B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	730
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.075
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	906
Dynamischer Halbmesser [mm]	999
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.274
Profiltiefe [mm]	63,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	929
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 D	8500	65		2,80	
179 E	7750	70		2,80	