

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002970
Reifengröße (gültig)	VF 1000 / 50 R 25 CFO
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 377 +



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 377+ ist ein VF-Reifen für Dungstreuer, Spritzen, Erntefahrzeuge und Getreidewagen.
- Das neue Profil sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche für eine geringe Bodenverdichtung und eine optimale Traktion.
- Die abgerundete Reifenschulter schützt den Boden und verhindert Reifenschäden durch Stoppeln.
- Die VF-Technologie ermöglicht eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sowie eine starke verschleißfeste Gummimischung sorgen für Stabilität und Langlebigkeit
- Die robuste Gummimischung schützt den Reifen effektiv vor Verletzungen (Stubble Guard) und sorgt für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002970
EAN	7291050085205
Reifengröße (gültig)	VF 1000 / 50 R 25 CFO
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 377 +
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	351,50
Empfohlene Felgengröße	36.0TH / 1.5
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	1.030
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	703
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.949
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	4.651
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	988,50
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 D	9000	65		2,40	