

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002996
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 90 R 54 CFO
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002996
EAN	8903094075249
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 90 R 54 CFO
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	143,04
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10, DW10, W10L, DW11
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	323
Profilbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.948
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	910
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.946
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	40x2
E-Ready	Ja

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		4,40	