

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003133
Reifengröße (gültig)	500 / 50 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	328 Value Plus



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Traktionsprofil für leichte Einsatzbedingungen, z.B. auf gezogenen & aufgesattelten Arbeitsgeräten sowie landw. Anhängern, Pressen, etc.
- Sehr gute Selbstreinigung durch Traktionsprofil bei gleichzeitiger Bodenschonung.
- Abgerundete Reifenschultern schonen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestände.
- Nicht für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003133
EAN	8903635065586
Reifengröße (gültig)	500 / 50 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	328 Value Plus
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,50
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	488
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.291
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.402,2
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	168,30
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40	Drive Wheel	4,00	
163 A8	4875	40	Free Rolling	4,00	