

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003175
Reifengröße (gültig)	18 x 7 - 8 / 4.33 R
Index, PR	125 A5
Marke	Maxam
Profil	MS700





Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissenund Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard-und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Nonmarking) Qualität.



Technische Informationen

Artikelnummer	10003175
EAN	8936096306295
Reifengröße (gültig)	18 x 7 - 8 / 4.33 R
Alternativgröße 1	180/70-8
Index, PR	125 A5
Marke	Maxam
Profil	MS700
Karkasseneigenschaften	STD,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,82
Empfohlene Felgengröße	4.33R
Reifenbreite [mm]	154
Außendurchmesser Reifen [mm]	456
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	228
Abrollumfang [mm]	1.433
Profiltiefe [mm]	38,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A5	1650	25	Lenkrad		
	2145	25	Lastrad		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.