

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003302
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 105 R 54
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003302
EAN	8903094075843
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 105 R 54
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	218,57
Empfohlene Felgengröße	W13A
Zulässige Felgengröße	W12, DW12, DW13, DW13L
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	400
Profilbreite [mm]	345
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.140
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	984
Speed Radius Index (SRI)	1.050
Abrollumfang [mm]	6.503
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	38x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 D	8000	65		4,40	