

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003305
Radgröße (gültig)	33 x 12 - 20 / 7.5
Marke	Galaxy
Profil	Beefy Baby SDS
Felgengröße (gültig)	7.5 - 20
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	+35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.720
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,00
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

GALAXY

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12025255
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	LIP Vollgummi
Antistatisch	Nein
Laufriechung	Rechts
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	285

Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10003248
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Schüsselstärke [mm]	13
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	1-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Lip
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil

Nein
