

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003324
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 60 R 46
Index, PR	189 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003324
EAN	8903094075652
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 60 R 46
Index, PR	189 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	352,92
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	755
Profilbreite [mm]	665
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.086
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	940
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.337
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
189 D	10300	65		3,20	