

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003401
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 19.5
Index, PR	141 / 140 K, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T3 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.
- Der Reifen bietet dank seiner Lamellen das ganze Jahr über eine hervorragende Performance, auch bei winterlichen Straßenverhältnissen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003401
EAN	4024067004098
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 19.5
Index, PR	141 / 140 K, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,00
Empfohlene Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	245
Außendurchmesser Reifen [mm]	841
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	391
Abrollumfang [mm]	2.577
Profiltiefe [mm]	12,3
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 K	2575	110	Single	8,50	
140 K	2500	110	Twin	8,50	