

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003483 |
| Reifengröße (gültig) | VF 520 / 85 R 30 CFO |
| Index, PR | 172 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 + |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10003483 |
| EAN | 8903635053194 |
| Reifengröße (gültig) | VF 520 / 85 R 30 CFO |
| Index, PR | 172 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 + |
| TRA Code | R1-W |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 174,90 |
| Empfohlene Felgengröße | DW18L |
| Zulässige Felgengröße | DW16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 526 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.646 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 724,8 |
| Speed Radius Index (SRI) | 775 |
| Abrollumfang [mm] | 4.864 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 2.444,6 |
| Profiltiefe [mm] | 51,6 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 416,03 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 D | 6300 | 65 | | 2,80 | |