

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003500
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 50
Index, PR	165 A8 / 165 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS.
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Gute Traktion und Selbstreinigung.
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003500
EAN	8903094075508
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 50
Alternativgröße 1	18.4 R 50
Index, PR	165 A8 / 165 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	182,50
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.951
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	915
Abrollumfang [mm]	5.955
Profiltiefe [mm]	20,0
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A8	5150	40		4,40	
165 B	5150	50		4,40	