

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003502 |
| Reifengröße (gültig) | VF 750 / 60 R 46 |
| Index, PR | 189 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 377 + |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 377+ ist ein VF-Reifen für Dungstreuer, Spritzen, Erntefahrzeuge und Getreidewagen.
- Das neue Profil sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche für eine geringe Bodenverdichtung und eine optimale Traktion.
- Die abgerundete Reifenschulter schützt den Boden und verhindert Reifenschäden durch Stoppeln.
- Die VF-Technologie ermöglicht eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sowie eine starke verschleißfeste Gummimischung sorgen für Stabilität und Langlebigkeit
- Die robuste Gummimischung schützt den Reifen effektiv vor Verletzungen (Stubble Guard) und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10003502 |
| EAN | 8903635053149 |
| Reifengröße (gültig) | VF 750 / 60 R 46 |
| Index, PR | 189 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 377 + |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 413,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW27B |
| Zulässige Felgengröße | DW28B, DW25B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 754 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.050 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 914,00 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 9.201 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 3.540,8 |
| Profiltiefe [mm] | 46,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 855,37 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 189 D | 10300 | 65 | | 3,20 | |