

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003614
Reifengröße (gültig)	15.5 / 55 R 18
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	601



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Für kleine Radlader und Bagger mit M+S-Kennung.
- Hohe Aufstandsfläche sorgt für gute Druckverteilung.
- Radialreifen mit starker Nylonkonstruktion und Stahlgürtel.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003614
EAN	8903635021773
Reifengröße (gültig)	15.5 / 55 R 18
Alternativgröße 1	385/55R18
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	601
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,40
Empfohlene Felgenreöße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	370
Außendurchmesser Reifen [mm]	890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Speed Radius Index (SRI)	425
Abrollumfang [mm]	2.686
Aufstandsfläche [cm ²]	697,5
Profiltiefe [mm]	17,6
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	96,0
Zeitraum Garantie	5 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		3,50	
140 B	2500	50		3,50	